# LAVATÓRIO COM FURO LADRÃO

**ACO INOXIDÁVEL AISI 304** 





### **DESCRIÇÃO**

Lavatório semi esférico com furo ladrão, em aço inoxidável AISI 304, encastrável em bancada.

Modelo com características antivandálicas e qualidades intrínsecas de facilidade de limpeza, durabilidade e resistência à oxidação. Modelo com aptidão para casas de banho de uso público de qualquer frequência.

## **MATERIAIS E COMPONENTES**

**SNR036C** Aço Inoxidável AISI 304, acabamento brilhante. **SNR036CS** Aço Inoxidável AISI 304, acabamento escovado.

Lavatório em aço inoxidável AISI 304 com 1,2 mm de espessura, com acabamento escovado. Diâmetro de descarga de  $\emptyset$  50 mm (furo ladrão). Opcional: Ralo, válvula, sifão e tubo para descarga de emergência, ou para furo ladrão (sob pedido).


### CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008



## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

DIÂMETRO INTERIOR	355 mm
DIÂMETRO EXTERIOR	405 mm
DIÂMETRO DO FURO LADRÃO	Ø 50 mm
ALTURA	145 mm
PES0	0,95 Kg



A Mediclinics S.A. reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Mediclinics S.A

