

Revisão 05/2017



BARRA REBATÍVEL COM APOIO ALMOFADADO

TUBOCOLOR®



DESCRIÇÃO

Barra de apoio rebatível com apoio almofadado, aço zincado, acabamento PVC (cor a escolher pelo projectista). Adequado para casas de banho específicas para pessoas portadoras de deficiências físicas, de idade avançada ou com mobilidade condicionada. Recintos sem barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo apto para casas de banho colectivas. Elevada durabilidade, resistência à oxidação e fácil limpeza.

MATERIAIS E COMPONENTES

Barra em aço zincado, acabamento em PVC, 2,5 mm de espessura e Ø 33 mm (diâmetro exterior). O processo de dobragem garante a uniformidade do diâmetro ao longo da curva. Placa de fixação à parede, em aço inoxidável AISI 304 (com 3 mm de espessura), base de isolamento e cobertura da placa em PVC (135x65 mm).

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

CE MDD 93/42 declaração Ponte Giulio. Ajuda Técnica EN 12182:1999 TÜV Product Service GMBH.


CORES DISPONÍVEIS





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	220x135x600 mm
PESO MÁXIMO SUPORTADO (*)	150 Kg

(*) A força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.









Tel.: (+351) 229 480 271 Fax: (+351) 229 480 272

E-mail: info@laserbuild.pt Website: www.laserbuild.pt

