

Revisão 05/2017



ASSENTO DE DUCHE AMOVÍVEL

TUBOCOLOR®



DESCRIÇÃO

Assento amovível com base em compacto fenólico, aço zincado, acabamento PVC (cor a escolher pelo projectista). Para duches, banheiras e vestiários. Adequado para casas de banho especificas para pessoas com deficiências físicas e/ou de 3ª e 4ª idade. Recintos sem barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo também com aptidão para casas de banho colectivas. Elevada durabilidade, resistência à água e fácil limpeza.

MATERIAIS E COMPONENTES

Assento com painel de 10mm em compacto fenólico branco. Estrutura em aço zincado, com acabamento em PVC, 2,5 mm de espessura e Ø 33 mm (diâmetro exterior). O processo de dobragem, garante a uniformidade do diâmetro ao longo da curva.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

CE MDD 93/42 declaração Ponte Giulio. Ajuda Técnica EN 12182:1999 TÜV Product Service GMBH.


CORES DISPONÍVEIS




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	392x525x530 mm
ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA	450 mm
PESO MÁXIMO SUPORTADO (*)	150 Kg

(*) A força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.





Nota: Barra horizontal não incluída.

A Ponte Giulio S.p.A reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Ponte Giulio S.p.A



Rua Coronel Carlos Moreira 825 4470-580 Moreira, Maia Tel.: (+351) 229 480 271 Fax: (+351) 229 480 272

E-mail: info@laserbuild.pt Website: www.laserbuild.pt

