





# BARRA RECTA 2 PAREDES + 90°

**PAINT** 





### **DESCRIÇÃO**

Barra recta de duas paredes mais 90° em aço, acabamento pintado a branco. Adequado para casas de banho específicas para pessoas portadoras de deficiências físicas, de idade avançada ou com mobilidade reduzida. Recintos sem barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo também com aptidão para casas de banho colectivas. Elevada durabilidade, resistência à água e fácil limpeza.

#### **MATERIAIS E COMPONENTES**

**G06JBR06W7** Barra Recta 2 Paredes + 90°, à direita, aço galvanizado pintado a Rilsan branco.

**G06JBL06W7** Barra Recta 2 Paredes + 90°, à esquerda, aço galvanizado pintado a Rilsan branco.

Barra em aço [FE 370], com Ø 32 mm, acabamento pintado a branco. Suporte, disco 3 mm Ø 70 mm em aço zincado [FE 420], sem acabamento. Placa de montagem em poliamida 6 [PA6], Ø 77 mm, sem acabamento. Embelezador Ø80 mm em poliamida 6 [PA6] brilhante.


### **CORES DISPONÍVEIS**

W2 W7

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

DIMENSÕES	706x706x1267 mm
PESO PESO	2,6 Kg
PESO MÁXIMO SUPORTADO	150 Kg

(\*) A força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.



A Ponte Giulio S.p.A reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Ponte Giulio S.p.A



Rua Coronel Carlos Moreira 825 4470-580 Moreira, Maia Tel.: (+351) 229 480 271 Fax: (+351) 229 480 272 E-mail: info@laserbuild.pt Website: www.laserbuild.pt

