



Hotelaria  
e Áreas Públicas

# Acrovyn® 4000

Respeita o meio ambiente  
e está **mais forte** do que nunca.



## Mais ecológico e resistente

Acrovyn® 4000 é a primeira e única placa de protecção de parede fabricada sem PVC, PBT, ou halogéneos. Não encontra no mercado nenhum material para a protecção de paredes que respeite mais o meio ambiente que o nosso.



## Marcação CE

Todos os nossos produtos estão certificados com a marcação CE para uma completa transparência e rastreabilidade do processo de fabrico, divulgando as suas propriedades e de que são feitos. Todos os nossos certificados de teste estão disponíveis mediante pedido.

CE	
CS France	
135, rue Edouard Belin - 49100 - BP06 42120 St-Jacques-Éclair	
High impact wall coverings	
Fire rating	B-s1,d0
	Applied on a gypsum board with a conventional acrylic water based adhesive
Release of formaldehyde	Complies with the criteria of 0.05 mg/kg
Release of other dangerous organic substances such as:	
Heavy metals and specific elements	Complies with the criteria
Visual chloride monomer (VCM)	Complies with the criteria
Acoustic absorption	No determined performance
Thermal resistance	No determined performance
EN 15102:2007+A1:2011	

## Certificação B-s1,d0

As normas de segurança contra incêndios não consideram suficiente a classificação M1 para muitas áreas hospitalares e exigem, em alternativa, uma certificação B-s1,d0. Acrovyn® não é inflamável e cumpre os requisitos da Norma Europeia B-s1,d0.




## 51 cores e texturas

Não há limites com Acrovyn®. Seja qual for o ambiente que pretende criar, com uma selecção de 51 cores e texturas, vai encontrar a combinação adequada para o seu projecto. Agora é só uma questão de opção: a sua escolha.



## Verdadeiramente Bactericida


Acrovyn® Bactericida é a única protecção de paredes que elimina completamente bactérias hospitalares comuns, tais como *E. Coli*, *S. Aureus* e *M. Smegmatis*. Um verdadeiro avanço na luta contra infecções nosocomiais.



## CS Acrovyn by Design®

Acrovyn® by Design é uma novidade revolucionária que engloba impressão digital de alta qualidade em placas resistentes Acrovyn. Combina possibilidades visuais de grande impacto com imagens e uma eficiente protecção de paredes.





## Protecção superior para as suas paredes.

Acrovyn® 4000 não é apenas a melhor protecção de parede que o dinheiro pode comprar, pois destaca-se também quanto ao aspecto.

A nossa gama de cores contemporâneas vão dar-lhe sempre uma perfeita combinação de cores e a nossa novíssima textura suede irá fornecer às suas instalações um toque distinto.

Adicione à elevada protecção a insuperável certificação de reacção ao fogo B-s1,d0 e o nosso processo de fabrico privilegiado, sem PVC, PBT ou halogénios e obtenha um sistema de protecção de parede que beneficia suas instalações, os seus pacientes e o ambiente.



Nova textura **suede**, com aspecto mate e textura de superfície reduzida.




Placa **lisa** de 2 mm, para zonas com exigentes necessidades de higiene. Disponível em 5 cores



Placa em **aço inoxidável** 304L de 1 mm, com elevada resistência e propriedades higiénicas de extrema qualidade.

### Aplicação sugerida



1. Protecção de parede Acrovyn® 4000 Madeira



ij Opção canto redondo ou corte biselado de 45°



ij Opção placas flexíveis que se ajustam perfeitamente a colunas e a outras superfícies curvas.



## Sem surpresas ao virar da esquina.

No seu hotel, as esquinas e colunas são os elementos arquitectónicos mais propensos a sofrer danos. A alta resistência ao impacto dos protectores de esquinas Acrovyn®, disponíveis em 51 cores e texturas, protegem as esquinas proporcionando frescura e limpeza às suas instalações.

As esquinas danificadas não são apenas áreas feias visíveis, são zonas de reprodução ideais para as bactérias. Os protectores de esquinas Acrovyn® dispõem de um sistema amortecedor que mantém as suas esquinas intactas, higiénicas e livres de manutenção.

Marriot Hotel




Hotel Star Inn, Lisboa




Hotel Star Inn, Lisboa





PROTEÇÃO DE ESQUINAS DE ENTRADA DE QUARTOS, CORREDORES, ELEVADORES, ETC.







## Só a melhor protecção anti-choque é suficiente.

As barras anti-choque Acrovyn® fornecem protecção contra impactos apenas onde for necessário, como é o caso das áreas de serviço de um hotel.

Concebidas para dissipar a energia de impacto ao longo do comprimento das almofadas de amortecimento ocultas sem comprometer as fixações de parede. Por trás da elegância das barras anti-choque Acrovyn® estão ocultos amortecedores concebidos pela mais avançada engenharia e com materiais de primeira qualidade, para a máxima resistência ao impacto.

Os perfis Acrovyn® duráveis estão disponíveis numa ampla gama de cores, alturas que variam de 57 mm a 204 mm, e com diferentes opções independentes para atender aos requisitos do projecto.





- ij
- A.** Capa de protecção traseira Acrovyn®.
  - B.** Capa de protecção digital de alta resolução.
  - C.** Capa de protecção transparente Acrovyn® 4000.

## A máxima resistência com impressão digital.

As cores e imagens transmitem sensações agradáveis às pessoas que frequentam o seu espaço. No entanto, os materiais gráficos tradicionais são demasiado frágeis para resistirem ao desgaste das instalações, originando danos e substituições constantes.

Acrovyn® by Design possibilita uma mudança de 180° na decoração e protecção de paredes, com infinitas possibilidades criativas, enquanto protege gráficos e paredes.

Acrovyn® by Design integra impressões digitais de alta resolução na máxima resistência de Acrovyn® criando imagens incríveis feitas para durar.

## CS Acrovyn® abre as portas ao futuro

As portas Acrovyn® dão cor e estilo às suas instalações com as suas possibilidades de desenho infinitas.



Placas de empurrar e de rodapé



Porta com revestimento decorativo (1 cor)



Porta com revestimento decorativo (2 cores)

### Aplicação sugerida

1. Placa de protecção de parede Acrovyn® by Design  
(Fotos: Hotel Mercure, Inverness)

# Placa Acrovyn®

## CORES SÓLIDAS

### Legenda

- (A) Acrovyn 2 mm ou 1 mm; Textura Suave (36)
- (AF) Acrovyn PVC-Free 1,5 mm ou 1 mm; Textura Suave (36)

- (AS) Acrovyn 2 mm; Lisa (10)
- (BT) Acrovyn Bactericida 2 mm; Textura Suave (6)
- (BS) Acrovyn Bactericida 2 mm; Lisa (1)

<p>(A) (AF) (AS) (BT) (BS)</p> <p><b>9003</b> Floco de Neve LRV 86</p>	<p>(A) (AF) (AS) (BT)</p> <p><b>9010</b> Branco Puro LRV 83</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>933</b> Missão Branca LRV 74</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>100</b> Casca de Ovo LRV 73</p>
<p>(A) (AF) (AS) (BT)</p> <p><b>801</b> Cinza Nuvem LRV 64</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>187</b> Castanho Tronco de Árvore LRV 40</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>26</b> Cinza Toupeira LRV 24</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>8019</b> Terra LRV 7</p>
<p>(A) (AF)</p> <p><b>7044</b> Feltro LRV 50</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>136</b> Cinza Pérola LRV 39</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>162</b> Cinza Carvão LRV 22</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>7043</b> Antracite LRV 14</p>
<p>(A) (AF)</p> <p><b>260</b> Cinza Névoa LRV 80</p>	<p>(A) (AF) (AS) (BT)</p> <p><b>24</b> Cinza Pombo LRV 49</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>7024</b> Grafite LRV 10</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>108</b> Preto LRV 8</p>
<p>(A) (AF) (AS) (BT)</p> <p><b>11</b> Aqua Blue LRV 50</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>325</b> Azul Capa LRV 32</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>112</b> Azul Pacífico LRV 24</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>520</b> Roxo Imperial LRV 16</p>
<p>(A) (AF) (AS)</p> <p><b>1015</b> Azul Gelo LRV 63</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>5018</b> Lagoa LRV 31</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>4030</b> Azul Báltico LRV 20</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>129</b> Azul Yale LRV 8</p>
<p>(A) (AF) (AS) (BT)</p> <p><b>1510</b> Verde Amêndoa LRV 60</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>22</b> Anís LRV 56</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>3040</b> Verde Pradaria LRV 29</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>3040</b> Verde Sequoia LRV 13</p>
<p>(A) (AF) (AS)</p> <p><b>101</b> Creme Fraiche LRV 70</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>16</b> Amarelo Dourado LRV 66</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>17</b> Tangerina LRV 47</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>845</b> Vermelho Espetro LRV 15</p>
<p>(A) (AF) (AS)</p> <p><b>510</b> Rosa Claro LRV 79</p>	<p>(A) (AF) (AS)</p> <p><b>2040</b> Terracotta LRV 31</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>2050</b> Toranja LRV 28</p>	<p>(A) (AF)</p> <p><b>32</b> Ameixa LRV 13</p>

# Placas e Perfis Acrovyn®

## ACABAMENTOS DECORATIVOS



### Legenda

- (A)** Placa Acrovyn 2 mm;  
Textura Suave (12)
- (AP)** Perfis Acrovyn  
(modelos  
selecionados) (12)

Os acabamentos Acrovyn podem ser especificados para uma Placa Acrovyn de 2 mm e uma variedade de Perfis Acrovyn:

Protetores de Esquinas SSM-20  
**Página 65**

Protetores de Esquinas SO-50  
**Página 67**

Corrimãos HRE-6  
**Página 76**


Corrimãos HRO-6  
**Página 81**

Corrimãos/Barras Antichoque HRB-20  
(apenas secção de corrimão)  
**Página 86**

Barras Antichoque SCR-80  
**Página 96**

# Corrimãos em madeira Acrovyn®

## OPÇÕES DE MADEIRA E VERNIZ



# Perfis Acrovyn®

## CORES SÓLIDAS

### Legenda

**(A)** Acrovyn; Textura sombreada e granulada (27)

**(AF)** Acrovyn PVC-Free; Textura sombreada e granulada (15)

<b>(A)</b> <b>9003</b> Floco de Neve LRV 86	<b>(AF)</b> <b>949</b> Branco LRV 90	<b>(AF)</b> <b>933</b> Missão Branca LRV 74	<b>(A) (AF)</b> <b>100</b> Casca de Ovo LRV 73
<b>(A)</b> <b>801</b> Cinza Nuvem LRV 64	<b>(A) (AF)</b> <b>187</b> Castanho Tronco de Árvore LRV 40	<b>(A)</b> <b>26</b> Cinza Toupeira LRV 24	<b>(A)</b> <b>7044</b> Feltro LRV 50
<b>(A) (AF)</b> <b>260</b> Cinza Névoa LRV 80	<b>(A)</b> <b>24</b> Cinza Pombo LRV 49	<b>(A) (AF)</b> <b>136</b> Cinza Pérola LRV 39	<b>(A) (AF)</b> <b>162</b> Cinza Carvão LRV 22
<b>(A)</b> <b>7043</b> Antracite LRV 14	<b>(A) (AF)</b> <b>108</b> Preto LRV 8		
<b>(A)</b> <b>1015</b> Azul Gelo LRV 63	<b>(A)</b> <b>112</b> Azul Pacífico LRV 24	<b>(A)</b> <b>325</b> Azul Capa LRV 32	<b>(A) (AF)</b> <b>129</b> Azul Yale LRV 8
<b>(A)</b> <b>1510</b> Verde Amêndoa LRV 60	<b>(A)</b> <b>3040</b> Verde Pradaria LRV 29	<b>(A)</b> <b>3040</b> Verde Sequoia LRV 13	<b>(A) (AF)</b> <b>4030</b> Azul Báltico LRV 20
<b>(A) (AF)</b> <b>101</b> Creme Fraiche LRV 70	<b>(A) (AF)</b> <b>16</b> Amarelo Dourado LRV 66	<b>(A)</b> <b>17</b> Tangerina LRV 47	<b>(A) (AF)</b> <b>845</b> Vermelho Espetro LRV 15
<b>(A) (AF)</b> <b>510</b> Rosa Claro LRV 79	<b>(A)</b> <b>2050</b> Toranja LRV 28	<b>(AF)</b> <b>32</b> Ameixa LRV 13	<b>(A)</b> <b>520</b> Roxo Imperial LRV 16