

Plus qu'une matière*
* Beyond material





Euroslot
Architecture

Uma experiência para grelhas
decorativas em inox.



Outrora fabricante industrial de sistemas de filtração, a **EUROSLLOT** desenvolveu e dedicou, nos anos 90, uma nova gama de produtos vocacionada para arquitectura e decoração, com a colaboração de prestigiados arquitectos.

Em sintonia com as tendências e as necessidades arquitectónicas, o perfil soldado **EUROSLLOT** oferece, com efeito, inúmeras possibilidades de aplicações graças ao seu potencial estético e técnico.

O nosso objectivo: para além da constante exigência de qualidade dos nossos produtos, oferecemos hoje uma experiência para um resultado optimizado dos seus projectos.

ÍNDICE :

1. A nossa empresa
2. As nossas aplicações
3. A nossa gama



Euroslot
Architecture

EUROSLOT,
Architecture
ZA les Priédons
86140 Scorbé Clairvaux
FRANCE

1. A NOSSA EMPRESA


Pioneira na área da arquitectura, a **EUROSLOT** soube posicionar-se como uma empresa reconhecida pela sua experiência, contribuindo deste modo para se tornar numa referência no sector das grelhas decorativas em inox.



Cédric Fontbonne - Serralharia FONTBONNE (69)

Aquando dos diferentes projectos realizados com a EUROSLOT, apreciamos o espírito de parceria desta empresa que, através dos serviços técnicos e comerciais, nos permitiu executar as nossas obras, conciliando facilidade de implementação e satisfação dos clientes e arquitectos.





EUROSLOT, uma experiência

Parceira privilegiada das suas realizações

A **EUROSLOT** inscreve-se numa visão empresarial para se tornar numa referência em termos de soluções arquitectónicas.

Uma empresa que assenta num trabalho de equipa que reúne o aspecto comercial, a produção e a logística, com vista a um objectivo comum: responder da melhor forma possível às necessidades dos arquitectos.

EUROSLOT : soluções

Graças às nossas equipas qualificadas e aos elementos comunicados pelos nossos clientes (dimensões, quantidades, tipo de aplicação, construção, plantas, esquemas), a **EUROSLOT** garante o fabrico de grelhas por medida e perfeitamente adaptadas às especificidades do seu projecto.

Mais do que uma empresa parceira, a **EUROSLOT** partilha consigo a sua experiência através do seu suporte comercial e técnico e com uma preocupação constante: a exequibilidade do seu projecto nas melhores condições.

EUROSLOT: uma constante melhoria da qualidade

Conscientes das exigências estéticas em termos de arquitectura, somos ainda mais exigentes no que respeita aos processos de fabrico e ao ciclo de vida do produto. Este processo de qualidade está presente em todos os serviços da empresa, com vista a contribuir incessantemente para a sua melhoria.

As grelhas **EUROSLOT** são inspeccionadas para garantir um aspecto estético irrepreensível, respeitando perfeitamente as cotas comunicadas e tendo em conta a funcionalidade, para controlar da melhor forma a qualidade a todos os níveis e otimizar a sua experiência.

A **EUROSLOT** integrou igualmente meios de produção industriais de tecnologia de ponta, desde a concepção até ao final do processo de fabrico.

EUROSLOT, uma garantia

Implementámos um sistema de qualidade com certificação ISO 9001 que lhe garante a entrega de um produto que responde perfeitamente às suas exigências, conservando ao mesmo tempo a flexibilidade e a proactividade necessárias nos mercados actuais e futuros.

EUROSLOT: uma rede internacional

A **EUROSLOT** pretende trabalhar com toda a confiança com os seus clientes a nível mundial.

A **EUROSLOT** pretende trabalhar com toda a confiança com os seus clientes a nível mundial.

Os nossos técnicos, presentes em todos os continentes, podem deslocar-se às Vossas instalações para medir as cotas necessárias e otimizar deste modo a qualidade e a eficácia do nosso trabalho de concepção das grelhas.

Uma presença internacional



O INOX: um material “limpo”

Económico, pois duradouro e reciclável, o inox satisfaz os critérios do desenvolvimento sustentável.

Uma construção de reduzida nocividade.

Uma desmontagem e reconversão do produto.

Uma manutenção que não necessita de qualquer produto químico.



Um processo **ecológico**



Um material considerado nobre

Um material do futuro

A dupla obrigação de economia e ecologia tornou-se num dos principais eixos das escolhas industriais, para garantir a coerência, já para não falar na prosperidade, das nossas sociedades.

100% reciclável

O inox é considerado um produto nobre. O seu impacto no ambiente é neutro dada a possibilidade de ser totalmente reciclável.

Durabilidade do produto

A sua durabilidade no tempo torna-o num produto intrinsecamente económico e limpo. Um material duradouro que consome, a longo prazo, três vezes menos recursos e energia.

Para a EUROSLOT

A questão do ambiente ocupa um lugar cimeiro na estratégia da nossa empresa. As nossas tecnologias evoluem, conferindo uma dimensão ecológica aos nossos processos de fabrico.

Respeitamos, há anos, um processo de ecogestão (reciclagem dos resíduos de actividade, triagem selectiva, etc.). Este processo resulta, naturalmente, na nossa integração num projecto de elevada qualidade ambiental.



2. AS NOSSAS APLICAÇÕES

Arquitectura, design, mobiliário, a ampla gama de grelhas **EUROSLOT** oferece a possibilidade de obter aplicações cintadas nos mais diversos raios, proporcionando um leque de perspectivas criadoras.

As nossas qualidades estéticas: Transparência, reflexos, verdadeiro tecido metálico que se integra particularmente bem com materiais nobres como a madeira, o vidro ou a pedra.

As nossas qualidades técnicas: O INOX é um material maleável e inalterável.



Husam fagiri - Al Abbar Group (Dubai)


Enquanto especialista na área da construção, gostaria de sublinhar o profissionalismo e a reactividade dos técnicos EUROSLOT que processaram sempre os meus pedidos com grande eficácia. As equipas da EUROSLOT sabem ajustar o respectivo planeamento de fabrico para cumprir os prazos apertados, típicos da nossa actividade, o que nos permite respeitar os nossos compromissos.



O jogo subtil da transparência e das intensidades luminosas

Em treliça, o conjunto dos painéis **EUROSLOT** permite obter um jogo original de intensidades luminosas.

Aliadas a uma arquitectura moderna ou antiga, a surpreendente transparência e a grande maleabilidade das estruturas proporcionam a síntese entre discrição e presença num único material.





Hôtel Hilton Evian France / Architecte : Georges Varnitzky
Perfil 560 - afastamento perfil 20 mm - suporte 10 x 2 mm - distancia entre eixos suporte 75 mm



Agroparc Avignon France / Architecte : Georges Varnitzky
Perfil 560 - afastamento perfil 10 mm - suporte 25 x 2 mm - distancia entre eixos suporte 150 mm





Méτρο Val Rennes France / Cabinet "Oui Dire"

Perfil 220 - afastamento perfil 3.5 mm - suporte C30 - distancia entre eixos suporte 50 mm



Mairie de l'Herbergement France / Architecte : Michel Joyau

Perfil 300 - afastamento perfil 5 mm - suporte 10 x 2 mm - distancia entre eixos suporte 50 mm

Utilidade e protecção, desafios arquitectónicos

Um charme discreto aliado a exigências de segurança, uma forma de transformar o útil numa característica estética óbvia.

As estruturas **EUROSLLOT** tornaram-se incontornáveis na arquitectura dos mais diversos edifícios públicos.






 Aéroport Charles de Gaulle Satellite 3 France / Agence "Verre & Metal"
 Perfil 560 - afastamento perfil 5 mm - suporte 30 x 2 mm
 distancia entre eixos suporte 100 mm




 Cité Salvador Allende Villetaneuse Fran
 Perfil 220 - afastamento perfil 2.3 mm -
 Distancia entre eixos suporte 50 mm



Roca Buiding Barcelone Espagne / Architecte : Carlos Ferrater

Perfil 560 - afastamento perfil 6 mm - suporte 25 x 2 mm - distancia entre eixos suporte 75 mm



A estrutura **EUROSLOT** consiste em tectos de inspiração muito contemporânea, que dissimulam os equipamentos técnicos como as iluminações, cabos, tubagens, etc.

As nossas grelhas podem ser integradas, sem qualquer problema, em qualquer tipo de edifícios abertos ao público.

Os perfis e suportes podem ser combinados indefinidamente e oferecem novas perspectivas de criação.

**Tectos inteligentes
para uma arquitectura moderna**

Um pormenor metálico para colunas contemporâneas

Elegância e design. Os revestimentos de coluna **EUROSLOT** conferem uma protecção original aos sistemas de ventilação ou sonorização.



Aeroporto Charles de Gaulle France
Perfil 150 - afastamento perfil 1.5 mm - suporte C30
distancia entre eixos suporte 18.4 mm





Immeuble de bureaux Suisse
 Perfil 300 - afastamento perfil 7.1 mm - suporte 10 x 3 mm - distancia entre eixos suporte 25 mm

A elevada resistência de cada ponto de soldadura permite responder às exigências mecânicas para o comportamento sob acção das cargas que se aplicam às mais diversas formas.

**Do linear às formas
 complexas,
 pisos em grelha cuidados**



Construction fil cintré
 Perfil 10 x 3 mm - afastamento perfil 3 mm - suporte 15 x 2 mm - distancia



entre eixos suporte 75 mm


Perfil 560 - afastamento perfil 9.3 mm - suporte 25 x 3 mm - distancia entre eixos suporte 50 mm

Triton Square Royaume Uni





▶ Mairie de Trélazé France / Agence "Lipa & Serge Goldstein"
Perfil 220 - afastamento perfil 2.2 mm - suporte 10 x 2 mm - distancia entre eixos suporte 50 mm



▶ Banque d'accueil
Perfil 220 - afastamento perfil 5 mm - suporte C30 - distancia entre eixos suporte 75 mm



Mairie de Trélazé France / Agence "Lipa & Serge Goldstein"
Perfil 220 - afastamento perfil 2.2 mm - suporte 10 x 2 mm - distancia entre eixos suporte 50 mm

A variada combinação dos produtos **EURO SLOT** abre novas áreas de aplicações na arquitectura interior e no design.

Banco de recepção, assentos, biombos, secretárias, mesas... eis alguns dos elementos originais que personalizam o espaço.

Matéria inalterável e resistente às degradações e agressões das cidades, um verdadeiro valor acrescentado para o mobiliário urbano.



Bornes lumineuses
**Perfil 220 - afastamento perfil - suporte C30
 distancia entre eixos suporte 20 mm**

**Mobiliário
 de interior e exterior**



Fontaine de Montluçon France / Cabinet J.M. LLORCA
 Perfil 300 - afastamento perfil 5 mm - suporte 25 x 2 mm
 distancia entre eixos suporte 25 mm



Magasin Monoprix France
 Perfil 300 - afastamento perfil 5 mm - suporte 25 x 3 mm - distancia entre eixos suporte 25 mm

Segurança e elegância, as grelhas **EUROSLLOT** respondem a todas as exigências técnicas e visuais para os espaços abertos, públicos ou privados.

**As grelhas EUROSLLOT:
 à prova de água**



Piscine privée / Mauchle Sursee Suisse
 Perfil 300 - afastamento perfil 5 mm - suporte 15 x 2 mm - distancia entre eixos suporte 25 mm



entre eixos suporte 50 mm



entre eixos suporte 50 mm



Centre Commercial Val d'Europe France / Architectes : Chapman & Taylor
Perfil 300 - afastamento perfil 5 mm - suporte 25 x 2 mm - distancia entre eixos suporte 50 mm





3. A NOSSA GAMA

A estrutura em inox **EUROSLOT** é uma combinação soldada (por ponto, sem adição de metal) de um perfil num suporte com um espaçamento à escolha. As múltiplas combinações perfil + suporte, bem como as possibilidades de espaçamentos entre os fios (fixos ou variáveis) conforme pretendido, permitem conceber grelhas que respondem às exigências técnicas e estéticas.

As nossas qualidades de adaptação: mediante pedido, as grelhas podem ser cintadas nos mais diversos raios e fornecidas com os acabamentos pretendidos.

Robert Klat - Arquitecto

Gosto das grelhas EUROSLOT devido à sua estética, originalidade e aspecto visual. A gama proposta é muito diversificada e permite-me criar indefinidamente.

Além disso, a equipa comercial e técnica responde de forma rápida e profissional para que a minha escolha incida no produto ideal. A EUROSLOT sabe ser realista e antecipar-se, contribuindo deste modo para o êxito dos meus projectos.




Grelhas EUROSLOT, informações técnicas

Grelha plana

Os perfis triangulares são soldados electricamente, sem adição de matéria.

A tecnologia de fabrico da **EUROSLOT**, na mecanização para painéis planos permite garantir uma ortogonalidade perfeita entre o perfil e o respectivo suporte.



Cilindro

Para a produção dos cilindros, o perfil é enrolado sobre suportes com um espaçamento à escolha. Mais de 150 ferramentas de 32 mm a 956 mm de diâmetro.

Os cilindros **EUROSLOT** encontram-se disponíveis com um diâmetro compreendido entre 22 mm e 914 mm, numa única peça. Para diâmetros superiores, unem-se duas ou mais peças, que novamente enrolados permitem atingir qualquer diâmetro.



Perfil B150

Afastamento perfil 4 mm / Suporte 10 x 2 mm
Distancia entre eixos suporte 50 mm



Perfil 220

Afastamento perfil 2.3 mm / Suporte c30
Distancia entre eixos suporte 50 mm

Perfil * :

Referências	B150	220	300	T325	525	560
Comprimento máximo de fabrico 2500 mm						
Largura mm	1,52	2,28	3,00	3,25	5,00	5,00
Altura mm	6,00	3,55	4,62	5,80	2,50	6,00
Peso g/m	57	44	79	74	70	144


Suporte * :

Referências	C30	10 x 2	15 x 2	25 x 2	35 x 2	40 x 3
Comprimento máximo de fabrico 3000 mm						
Largura mm	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00
Altura mm	5,00	10,00	15,00	25,00	35,00	40,00
Peso g/m	100	160	240	390	550	960

* As tabelas indicam uma selecção de perfis e suportes mais frequentes, com as respectivas dimensões. Encontram-se igualmente disponíveis dimensões intermédias!

Grelhas EUROSLOT, mediante pedido

- As grelhas podem ser fornecidas com diversos acabamentos (natural-acetinado, brilhante, mate).
- As grelhas podem ser cintadas nos mais diversos raios.



Perfil 300
Afastamento perfil 5 mm / Suporte 10 x 2 mm
Distancia entre eixos suporte 50 mm



Perfil 560
Afastamento perfil 6 mm / Suporte 10 x 2 mm
Distancia entre eixos suporte 50 mm





LASER www.laserbuild.pt
build

✉ Rua Nova de Real, 201 r/c 4470-632 Moreira - Maia PORTUGAL
☎ +351 229 480 271 📠 +351 229 480 272 📧 info@laserbuild.pt

www.euroslot-architecture.com



Um contacto

A qualidade da assistência técnica

Ao seu dispor

O seu interlocutor **EUROSLOT** está ao seu dispor para o informar e, se necessário, para lhe enviar amostras.

☎ +33(0)5 49 93 93 93
✉ architecture@euroslotkdss.com

Informação on-line

www.euroslot-architecture.com, poderá transferir, sob a forma de ficheiros pdf., informações mais detalhadas acerca dos nossos produtos e projectos.

EUROSLOT: com toda a confiança

A **EUROSLOT** pretende trabalhar com toda a confiança com os seus clientes a nível mundial.

Eis o motivo da implementação de um sistema de qualidade com certificação ISO 9001.



As grelhas são classificadas como sendo antiderrapantes em determinadas combinações.

BIA Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit	BIA Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit
Prüfzeugnis 1999 22 672/3210	Prüfzeugnis 2001 122974/3210
Profil 300, écartement 5 mm,	Profil 560, écartement 7 mm,
critère pour antidérapant R 9	critère pour antidérapant R 13
critère pour capacité de déplacement V10	critère pour capacité de déplacement V10

“

O primeiro passo consiste em domar a matéria;
o segundo consiste em realizar o ideal.”

Victor Hugo

Uma experiência

EUROSLOT
Architecture

ZA les Priédons
86140 Scorbé Clairvaux
France

☎ Tel. (33) 5 49 93 93 93
Fax (33) 5 49 93 86 71

www.euroslot-architecture.com

✉ : architecture@euroslotkdss.com