



Mediclinics®

Sistemas de Lavagem e Secagem de Mãos por Trás do Espelho


mediclinics

Behind the Mirror


*Em geral, o "sistema por trás do espelho" é uma solução prática, com forte impacto na melhoria da higiene e esteticamente agradável para o design de casas de banho públicas, aprimorando tanto a funcionalidade quanto o design. A tudo isto acresce um **custo acessível** e inferior a outras soluções também eficientes mas tecnologicamente mais complexas.*



Freedom

Desenhe armário (*) com a modulação pretendida para melhor integração em diferentes ambientes

(*) Armário não incluído





Clean Look

Sistemas de lavagem e secagem de mãos para casas de banho públicas ocultos por trás do espelho representam uma solução discreta e eficiente. Integrando tecnologia avançada, proporcionam uma experiência de higiene sem ocupar espaço visível. Essa abordagem elegante e funcional não só aprimora a estética, mas também otimiza a utilização do espaço, atendendo às necessidades modernas de casas de banho públicas.



Behind the Mirror

A solução discreta e elegante.



M17A

Revisão 03/2018



SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO SPEEDFLOW

Pág. 1-3



DESCRIÇÃO

Secador de mãos de desenho moderno e ultra-plano que cumpre com a norma ADA (American with Disabilities Act) para a acessibilidade às casas de banho públicas. O novo secador de mãos Speedflow é especialmente adequado para lugares com elevada frequência de utilização, como por exemplo aeroportos, centros comerciais, instalações desportivas, etc. Energeticamente eficiente, este secador de mãos apresenta um consumo eléctrico muito reduzido. Com uma potência máxima total de 850 W, este secador de mãos, dependendo da configuração aplicada, consome apenas entre 0,6 e 2,8 W/h por ciclo de secagem e 0,4 W em repouso. Um dos mais baixos do mercado. Rápido (velocidade máxima de saída do ar 400 Km/h) e silencioso (57-65dB(A)). Seca as mãos em apenas 12 segundos. Motor de potência ajustável que permite regular o consumo energético entre os 180 e os 850 W. Filtro HEPA que filtra as partículas sólidas em suspensão. Micro-interruptor ON/OFF situado na placa electrónica que permite activar/desactivar a resistência de aquecimento. Detecção de alvos fixos. Por segurança, se detectar um objecto imóvel diante do sensor, o secador detém-se aos 3-5 segundos automaticamente. Desconexão automática de segurança. Após 30 segundos de uso continuado, o secador desconecta-se automaticamente.

COMPONENTES E MATERIAIS

M17A Em aço, acabamento epóxi branco
M17AB Em aço, acabamento epóxi preto
M17AC Em aço inoxidável AISI 304, acabamento brilhante
M17ACS Em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO	100-120V / 220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
ISOLAMENTO ELÉCTRICO	Classe I
POTÊNCIA TOTAL - R* ON	675-850 W
POTÊNCIA TOTAL - R* OFF	180-350 W
POTÊNCIA DO MOTOR	350 W
POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA (INTERRUPTOR ON/OFF)	0 - 500 W
CONSUMO	2,8-5 A (230V)
R.P.M.	23.000 - 32.000
TEMPO DE SECAGEM	10-12 seg.
VELOCIDADE DO AR	290 - 400 Km/h
TEMPERATURA DO AR (dist. = 10 cm / temp. ambiente = 21 °C)	42°C
NÍVEL SONORO (a 2 metros)	58-65 dBA
GRAU DE PROTECÇÃO	IP23
ESPESURA DA CARCACA	1,5 mm
DIMENSÕES	270 x 290 x 100 mm
PESO	3,2 Kg

[*] R = Residência
 [**] Seguido à norma UNE EN ISO 11021:2010 02

A Mediclinics S.A. reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Mediclinics S.A.



Rua Coronel Carlos Moreira, 825
 4470-580 Moreira | Maia
 Tel.: (+351) 229 480 271
 Fax: (+351) 229 480 272
 E-mail: info@laserbuild.pt
 Website: www.laserbuild.pt



DTM2106

Revisão 11/2020



DISPENSADOR DE TOALHAS DE PAPEL

AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

SISTEMA POR-TRÁS-DO-ESPELHO



DESCRIÇÃO

Distribuidor manual de toalhetes dobráveis, para instalar atrás de um espelho, com corpo em aço inoxidável AISI 304 de elevada qualidade, desenhado e fabricado pela Mediclinics S.A.

- Pensado e desenhado para ser instalado atrás de um espelho e sobre a pia para maximizar o espaço dentro do banheiro.
- Fácil de preencher, requer pouco espaço e é ideal para instalar em banheiros coletivos minimalistas.
- Pode armazenar até 600 toalhas de papel com dobra em Z ou 400 em C, sem a necessidade de adaptadores.
- Corpo, costas e boca de saída do papel em uma única peça de aço inoxidável dobrado e soldado.
- A geometria da boca de saída minimiza a quebra da toalha de papel.
- Pinos e parafusos para montagem em parede de tijolo fornecidos.


CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES ISO 9001:2008



A Mediclinics S.A. reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Mediclinics S.A.



Rua Coronel Carlos Moreira, 825
 4470-580 Moreira | Maia
 Tel.: (+351) 229 480 271
 Fax: (+351) 229 480 272
 E-mail: info@laserbuild.pt
 Website: www.laserbuild.pt



Dimensiones ±4%

COMPONENTES E MATERIAIS

- **CORPO:** Fabricado em aço inox AISI 304, com 0,8 mm de espessura, totalmente soldado na parte traseira e livre de rebarbas e arestas vivas.
- **TRASEIRO:** em aço inoxidável AISI 304 com 0,8 mm de espessura com quatro orifícios ranhurados para uma instalação rápida e fácil.
- **SAÍDA DE PAPEL:** em aço inoxidável AISI 304 com 0,8 mm de espessura. Sua geometria minimiza a quebra da toalha de papel.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	273 x 330 x 111 mm
PESO NAZIOI	1,4 Kg
CAPACIDADE DO ROLO PRINCIPAL	φ 220 mm
CAPACIDADE DO ROLO AUXILIAR	φ 100 mm
ESPESURA DO CORPO	0,8 mm
Nº DE TOALHAS EM Z	600 unidades
Nº DE TOALHAS EM C	400 unidades




DJM0037A

DISPENSADOR DE SABÃO LÍQUIDO

Revisão 06/2024

Dispensador de sabão líquido modelo DJM0037A da marca Mediclinics, acionado automaticamente. Concebido para aplicação na parede, (Por-trás-Espelho) com uma capacidade de 1,00L. Válvula segurança antivazamento. O depósito em plástico é amovível. A alimentação eléctrica é feita com recurso a baterias ou transformador.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS




DADOS TÉCNICOS

MARCA	Mediclinics
MODELO	DJM0037A
SABÃO	Líquido
ACCIONAMENTO	Automatico
COLOCAÇÃO	Parede
MONTAGEM	Por trás Espelho
CAPACIDADE / L	1,00
VISOR Qtd.	-
VÁLVULA	-
VÁLVULA SEG.	Antivazamento
EXTERIOR	-
EXT. MATERIAL	-
CONTENTOR	Plastico
FIXAÇÃO CONTENTOR	Amovível
FONTE ELECTRICA	Baterias / Transf.
FECHO	-



DESENHO TÉCNICO



CONFIRMAR QUE AS CARACTERÍSTICAS DO SABÃO A USAR, SÃO COMPATÍVEIS COM O PRODUTO

POR FORMA A EVITAR A CORROSÃO, UTILIZE UNICAMENTE SABÕES LIVRES DE CLORO, OU SUCEDÂNEOS, COM PH NEUTRO

A LASER BUILD NÃO É RESPONSÁVEL POR ERROS OU OMISSÕES DA TRADUÇÃO DA FICHA TÉCNICA ORIGINAL

A Mediclinics S.A. reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Mediclinics S.A.

A CONSTRUIR CONSIGO DESDE 1997



Rua Coronel Carlos Moreira, 825
 4470-580 Moreira, Maia

Tel.: (+351) 229 480 271
 Fax: (+351) 229 480 272

E-mail: info@laserbuild.pt
 Website: www.laserbuild.pt



Apoio Técnico

Requisite o desenho técnico em DWG – Por favor consulte nos para verificação de características de instalação (altura, alinhamento, etc...)

Porquê?

Esta solução oferece várias vantagens no design de interiores e na concepção de casas de banho públicas:

Economia de espaço: Ao integrar secadores de mãos, dispensadores de toalhas e dispensadores de sabão por trás do espelho, este sistema ajuda a economizar espaço. Isso é particularmente benéfico em áreas pequenas ou compactas, onde maximizar o espaço é crucial. Projeção interior mínima necessária no armário 15 cm.

Aparência limpa e minimalista: Ocultar elementos essenciais para o utilizador por trás do espelho cria uma aparência limpa e simplificada. Reduz a desordem nas paredes e proporciona uma estética elegante e minimalista, melhorando o design geral do espaço.

Higiene melhorada: Colocar secadores de mãos, dispensadores de toalhas e dispensadores de sabão por trás do espelho ajuda a melhorar a higiene, minimizando o contato com as superfícies. Os utilizadores podem aceder aos equipamentos sem tocar diretamente, reduzindo a propagação de germes e bactérias. Nota: Dispensador de sabão opera com baterias ou com transformador.

Experiência do utilizador aprimorada: A integração perfeita de elementos funcionais no design do espelho melhora a experiência do utilizador. Oferece conveniência e eficiência para os visitantes da casa de banho, pois podem aceder aos produtos de secagem das mãos e higiene convenientemente numa única posição.

Opções de personalização: O sistema por trás do espelho permite opções de personalização em termos de tamanho, forma e design do espelho. Oferece flexibilidade para combinar com o tema geral de design de interiores da casa de banho e preferências estéticas, criando um ambiente coeso e visualmente atraente.

Cientes que utilizam produtos das marcas que comercializamos

