

PURIFICADOR DE AR AIRDRI PSA10/20



Eliminação comprovada de vírus e bactérias nocivos no ar e em superfícies, incluindo a família Coronavírus.

- * Completamente silencioso
- * Elimina odores e mofo
- * Melhora a qualidade do ar
- * Adequado para áreas de ocupação contínua
- * Ideal para lares, consultórios dentários, salas de espera, salões de cabeleireiro, cafés e outros espaços do setor hoteleiro



Para utilização em
espaços de 10 e 20 m²



PURIFICADOR DE AR AIRDRI PSA10/20

Os microrganismos transportados pelo ar espalham infeções e criam odores. Os microrganismos transportados pelo ar espalham infeções e criam odores desagradáveis.

Os vírus e bactérias reproduzem-se rapidamente e têm de ser tratados na origem para impedir a sua propagação e eliminar os odores desagradáveis que implicam falta de higiene.

Foi comprovado que as tecnologias combinadas de Desinfeção Fotocatalítica e por UV (PCD) matam a família Coronavírus através da circulação contínua de ar limpo e purificado 24 horas por dia.

O purificador de ar Airdri é totalmente seguro em áreas de ocupação contínua.

- * Lares
- * Consultórios dentários
- * Salas de espera
- * Salões de cabeleireiro
- * Cafés e outros espaços do setor hoteleiro



PURIFICADOR DE AR AIRDRI PSA10/20

A mais avançada tecnologia de controlo de vírus e bactérias deste tipo.



COMO É QUE O PURIFICADOR DE AR AIRDRI FUNCIONA:

- * Controla vírus e bactérias nocivos 24 horas por dia, 365 dias por ano.
- * Adequado para ser utilizado em espaços fechados em áreas de ocupação contínua. O código representa a área útil - 10 ou 20 metros quadrados.
- * Para espaços maiores, podem utilizar-se unidades adicionais.
- * O Purificador de Ar é instalado no teto ou na parede para um funcionamento contínuo através de um interruptor ou tomada.



PURIFICADOR DE AR AIRDRI PSA10/20

A mais avançada tecnologia de controlo de vírus e bactérias deste tipo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Dimensões da Unidade (10) 285 mm (L) x 185 mm (A) x 95 mm (D)
(20) 345 mm (L) x 185 mm (A) x 95 mm (D)

Fonte de Alimentação (10) 220-230V / 15watts
(20) 220-230V / 18watts

Instalação Instalado na parede, no suporte fornecido

Construção Extrusão de alumínio anodizado

Peso (10) 1,5kg
(20) 1,6kg

Operação Contínua, indicada pela lâmpada azul
Requer troca anual da lâmpada

Tamanho da área 10 m² / 20 m²

Material da estrutura Alumínio anodizado

Cor da estrutura Cor de titânio



PURIFICADOR DE AR AIRDRI PSA10/20

A mais avançada tecnologia de controlo de vírus e bactérias deste tipo.

MANUTENÇÃO FÁCIL:

- * A energia deve ser desligada antes da realização de qualquer reparação e esta deve ser realizada apenas por um técnico competente.
- * A estrutura é facilmente removida retirando os quatro parafusos.
- * Qualquer poeira ou detritos acumulados no interior e no ventilador devem ser limpos.
- * As lâmpadas devem ser trocadas anualmente para manter o desempenho.

Para mais informações, contactar:

trudi.osborne@airdri.com - 07920 584312

mike.smith@airdri.com - 07584 300796

www.airdri.com

