



Ficha técnica

Placas de proteção

Placas 2 mm | Acrovyn® Bactericida

versão 1 | 2017

A única proteção de paredes bactericida no mercado

As infeções nosocomiais são uma das principais preocupações de qualquer estabelecimento do setor da saúde. Para ajudar a combater esta ameaça, a CS France desenvolveu o Acrovyn® Bactericida, que extermina proativamente as bactérias pelo simples contacto com a superfície.

Acrovyn® Bactericida é a única proteção de paredes e corrimões do mercado certificada com a norma ISO 22196 e a solução ideal para áreas onde a higiene não pode ser comprometida.

CARACTERÍSTICAS



5 Cores Acrovyn®



Acrovyn® Bactericida



B-s2.d0 Reação ao fogo



M1 Reação ao fogo



Resistência Alta



DIMENSÕES

1.300x3.000x2 mm

Escherichia Coli



Atividade em log: 5,4 log
Inibição: 100%
Sobrevivência: 0%
Classificação: **Bactericida**

Staphylococcus aureus



Atividade em log: 5,1 log
Inibição: 100%
Sobrevivência: 0%
Classificação: **Bactericida**

Mycobacterium smegmatis



Atividade em log: >5 log
Inibição: 100%
Sobrevivência: 0%
Classificação: **Bactericida**

SARM



Atividade em log: 3,92 log
Inibição: 99,99%
Sobrevivência: 0,01%
Classificação: **Bacteriostático**

Salmonella Enteridis



Atividade em log: 4,1 log
Inibição: 99,99%
Sobrevivência: 0,01%
Classificação: **Bacteriostático**

Listeria monocytogenes



Atividade em log: 2,661 log
Inibição: 99,5%
Sobrevivência: 0,5%
Classificação: **Bacteriostático**

Enterococcus sp.



Atividade em log: 2,28 log
Inibição: 99,5%
Sobrevivência: 0,5%
Classificação: **Bacteriostático**

Interpretação dos resultados dos testes da Norma ISO 22196

A norma ISO 22196 descreve um método padrão que mede as propriedades antibacterianas das superfícies plásticas, mas sem interpretação dos resultados.

As normas dos produtos Biocida tais como a EN 1040 podem ser usadas para interpretar a atividade bactericida determinada pela ISO 22196:

bactericida: 5 ou superior
bacteriostático: entre 5 e 1
inativo: menor que 1

MAIS INFORMAÇÃO: www.c-sgroup.pt/?p=7300

1 / 4

Descrição do produto

Placas de proteção Acrovyn® Bactericida da **CS France**, com espessura de 2 mm e tamanho máximo de 1.300 x 3.000 mm ou corte a qualquer tamanho personalizado.

As placas são fixadas à parede com cola de contacto ou fita adesiva de dois lados.

Acrovyn® Bactericida possui **uma excelente resistência a arranhões, uma incomparável absorção de impacto** e tem uma superfície de granulado fino ou uma superfície lisa, não-porosa e com cor.

Seguindo a Norma ISO 22196, a atividade bactericida da superfície do Acrovyn® Bactericida **foi certificada por ser bactericida** para o *Staphylococcus Aureus*, *Escherichia Coli* e *Mycobacterium smegmatis* (com uma inibição bactericida de pelo menos 105 (> 99.999%) a respeito de um controle inativo). Relatórios do teste podem ser fornecidos a pedido.

As **placas de proteção Acrovyn® Bactericida** tem classificação de resistência ao **fogo B-s2, d0** em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o **valor máximo de aquecimento** (HHV) foi determinado em **17.828 MJ / kg**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

As **placas de proteção Acrovyn® Bactericida** foi testado em **emissões de COV's** (compostos orgânicos voláteis), **em interiores**, e **certificado com A+**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

Todos os materiais do **Acrovyn® Bactericida** são **inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados**.

As **placas de proteção Acrovyn® Bactericida** foi fabricado **em conformidade com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS**.

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes configurações: margem biselada de 45° ou redonda biselada, perfil do acabamento superior CS Acrovyn® ou em Alumínio, acabamento vertical, rodapé CB100 CS Acrovyn® com rebordo flexível, adesivo aplicado em fábrica e corte fábrica para tamanhos personalizados.


O fabricante CS France oferece uma **gama standard de 5 cores sólidas**.




Componentes e Acessórios



As placas de Acrovyn® Bactericida estão disponíveis com uma textura da superfície com granulado fino (5 cores) ou acabamento suave (flocos de neve 9003) e em tamanhos padrão de 1300 x 3000 x 2 mm.




Margem biselada de 45°



Margem redonda biselada



Perfil do acabamento superior CS Acrovyn®




Perfil do acabamento superior em Alumínio



Acabamento vertical Acrovyn®



Rodapé CB100 CS Acrovyn® com rebordo flexível



Tiras de adesivo aplicadas em fábrica para uma montagem no local sem esforço



Corte de fábrica em qualquer tamanho personalizado

As cores

Serviço de amostra de cores

Devido a limitações técnicas da impressão as representações de cores podem não ser exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a sua escolha baseada em amostras reais.

Por favor contacte o nosso Departamento de Serviço ao Cliente ou distribuidor local.

