



## Ficha técnica

# Placas de proteção

## Placa de aço inoxidável 304 L | 1 mm

versão 1 | 2017

### Qualidade suprema mesmo para as utilizações mais exigentes

Após décadas de uso, o aço inoxidável continua a ser a escolha de proteção de parede pela sua elevada resistência e propriedades higiénicas

- Aço escovado inoxidável, de qualidade alimentar (304 L)
- Estão em conformidade com as normas de construção de edifícios e os regulamentos sanitários mais exigentes
- Um corte perfeito, graças à nossa técnica de corte com jato de água sob pressão
- Adesivo já aplicado em fábrica, para facilitar uma instalação mais limpa, sem cheiro, e sem esforço



#### CARACTERÍSTICAS



Aço Inoxidável



100% Bacteriostático



Resistência Alta



#### DIMENSÕES

1.250x2.500x1 mm



Podemos entregar todas as placas de aço inoxidável com o adesivo já aplicado em fábrica, para facilitar uma instalação mais limpa, sem cheiro, e sem esforço.



As nossas placas Inox podem ser cortadas de acordo com as suas especificações personalizadas. Qualquer que seja a forma pretendida, podemos executar um corte perfeito, graças à nossa técnica de corte com jato de água sob pressão.



MAIS INFORMAÇÃO: [www.c-sgroup.pt/?p=29](http://www.c-sgroup.pt/?p=29)

1 / 3

## Descrição do produto

**Placas de proteção de aço inoxidável 304L** da **CS France**, com espessura de 1 mm e tamanho máximo de 1.250 x 2.500 mm ou corte a qualquer tamanho personalizado.

As placas são fixadas à parede com cola de contacto ou fita adesiva de dois lados.

**Placas de proteção de parede INOX 304L** são fabricadas de aço inoxidável de qualidade para manipulação de alimentos (304L) com um acabamento escovado.


Os seguintes acessórios e opções estão disponíveis: tiras de adesivo aplicadas em fábrica para instalações rápidas e fáceis e corte de fábrica em qualquer tamanho personalizado.




## Componentes e Acessórios



Folhas INOX 304L estão disponíveis em tamanhos padrão de 1.250 x 2.500 x 1 mm.



Tiras de adesivo aplicadas em fábrica para uma montagem no local sem esforço



Corte de fábrica em qualquer tamanho personalizado