



Corrimões - Barras antichoque

HRB20 | Efeito Madeira, Metal e Carbono

Ficha técnica

versão 1 | 2017


Conjunto de corrimão e barras antichoque elegante e resistente para espaços muito movimentados

- Permite criar combinações de cor atrativas com um agradável contraste visual para diferenciar áreas de um hospital
- O corrimão oval oferece uma superfície aderente de 335° Cobertura Acrovyn® sobre um perfil contínuo de alumínio
- Amortecedor interno para uma maior proteção contra impactos
- Fácil e rápido de instalar graças ao sistema de fixação Quick Install®



DIMENSÕES

4.000x143x38 mm



CARACTERÍSTICAS



40
Cores
Acrovyn®



Efeito
Metal



Efeito
Carbono



8
Efeito
Madeira



100%
Bacteriostático



B-s1,d0
Reação
ao fogo



M1
Reação
ao fogo



Resistência
Alta



Quick
INSTALL
Instalação rápida
e sem esforço

MAIS INFORMAÇÃO: www.c-sgroup.pt/?p=134

1 / 5

Descrição do produto

Corrimões e barras antichoque HRB20 efeito Madeira, Metal e Carbono da CS France, com 143 mm de altura, 38 mm de espessura e um comprimento padrão de 4.000 mm.

Os **corrimões e barras antichoque HRB20** é feito de uma placa recortada Acrovyn® sobre um perfil de alumínio contínuo, equipado com um amortecedor de impacto para um melhor protecção.

Os corrimões e barras antichoque podem ser fornecidos pé-montados da fábrica com as suas tampas para não fazer a perfuração no local, nem fixar parafusos ou rebites.

Os suportes **Quick Install®** separados serão fixados à parede a cada 0,80 a 1 metro aproximadamente. O corrimão e barra antichoque pré-montados são então colocados sobre os suportes de montagem Quick Install® e fechados no local com um quarto de volta simples da chave fornecida. Uma banda de enchimento fecha a ranhura de retenção na parte traseira do perfil.

A decorative insert emphasises the transition between end caps and crash rail.

Os **corrimões e barras antichoque HRB20** tem classificação de resistência ao **fogo B-s1, d0** em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o **valor máximo de aquecimento (HHV)** foi determinado em **17.828 MJ / kg**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

Os **corrimões e barras antichoque HRB20** foi testado em **emissões de COV's** (compostos orgânicos voláteis), **em interiores**, e **certificado com A+**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

Todos os materiais do **corrimão HRB20** são **inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados**.

Os **corrimões e barras antichoque HRB20** foi fabricado **em conformidade com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS**.

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes configurações: tampas de extremidade, cantos externos e especiais, placas de emenda e kit removível para conduta de serviço.

O fabricante CS France oferece uma escolha de **10 texturas de Madeira e Metal** para o corrimão e **40 cores sólidas padrão** para a parte mais baixa da barra antichoque.



Componentes e Acessórios



Comprimento padrão de 4 m



Suportes de montagem



Tampa da extremidade padrão



Cantos externos



Cantos especiais, entre em contato conosco



Placa de encaixe



Kit removível para conduta de serviço



Chave inglesa Quick Install®

**As cores
 (barras antichoque)**

**Serviço de
 amostra de cores**

Devido a limitações técnicas da impressão as representações de cores podem não ser exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a sua escolha baseada em amostras reais.

Por favor contacte o nosso Departamento de Serviço ao Cliente ou distribuidor local.



▶ AMARELO DOURADO 16	▶ LILÁS 20	▶ AZUL CLARO 11	▶ ANÍS 22
▶ LIMÃO 1018	▶ AMEIXA 4005	▶ AZUL COBALTO 12	▶ RASPA DE LIMA 34
▶ TANGERINA 17	▶ PEÓNIA 4003	▶ AZUL PACÍFICO 112	▶ VERDE PRIMAVERA 23
▶ OCRE 15	▶ QUETSCHÉ 32	▶ AZUL YALE 129	▶ CÁQUI 7034
▶ PÁPRICA 30	▶ ROMÃ 31	▶ LAGOA 5018	▶ OLIVA 33
▶ LARANJA 2008	▶ VERMELHO ESPECTRO 845	▶ TURQUESA MENTA 6033	▶ Sujeito a quantidades mínimas, podemos produzir as suas cores personalizadas.
▶ FLOCO DE NEVE 9003	▶ MISSÃO BRANCA 933	▶ CINZA POMBO 24	▶ PLATINA 7036
▶ CINZA NUVEM 801	▶ CINZA PÉROLA 136	▶ CINZA TOUPEIRA 26	▶ CASCA DE OVO 100
▶ FELTRO 7044	▶ CINZA CARVÃO 162	▶ MOCA 105	▶ RÁFIA 1019
▶ FERRO 7039	▶ GRAFITE 7024	▶ TERRA 8019	▶ ARGILA 7006

As cores (corrimões)



Serviço de amostra de cores

Devido a limitações técnicas da impressão as representações de cores podem não ser exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a sua escolha baseada em amostras reais.

Por favor contacte o nosso Departamento de Serviço ao Cliente ou distribuidor local.

