



Ficha técnica


Corrimões

MCE4045 | Acrovyn® Bactericida


versão 2 | 2018

O único corrimão que elimina as bactérias de forma proactiva


- O único corrimão certificado como "bactericida" (certificações disponíveis a pedido)
- O seu design ergonómico oferece um apoio firme e confortável, as mãos deslizam suavemente durante todo o percurso sem tocar nos elementos de fixação
- Adaptável a superfícies curvas (raio mínimo de 1 m)




DIMENSÕES 4.000x40x40 mm




Suportes de montagem em alumínio



Suportes de montagem em alumínio ECO



Suportes de montagem Acrovyn®



Suportes de montagem em aço inoxidável

CARACTERÍSTICAS



40
Cores
Acrovyn®



Acrovyn®
Bactericida




B-s1.d0
Reação
ao fogo



M1
Reação
ao fogo



Resistência
Média



MAIS INFORMAÇÃO: www.c-sgroup.pt/?p=6851

1 / 5

Descrição do produto

Corrimão MCE4045 Bactericida da **CS France**, com 40 mm de diâmetro e volume projectado de 80 x 90 mm ou 95 x 89 mm (dependendo do suporte de fixação escolhido) e um comprimento padrão de 4.000 mm.

O **corrimão MCE4045** é feito de uma cobertura Acrovyn® Bactericida que encaixa sobre um perfil de alumínio extrudido com uma ranhura de retenção na qual os suportes de montagem são inseridos e fixados. Bandas de enchimento fecham a ranhura de retenção proporcionando uma superfície contínua, fácil de limpar. O corrimão é entregue com uma película protetora.

Um anel decorativo destaca a transição entre as tampas de extremidade e a barra anti-choque.

O **corrimão MCE4045 Bactericida** é fixo à parede com **suportes em alumínio, aço inoxidável e Acrovyn®** espaçados de 0,8 a 1,0 m.

Acrovyn® Bactericida possui **uma excelente resistência a arranhões, uma incomparável absorção de impacto** e tem uma superfície lisa, não-porosa e com cor.

Seguindo a Norma ISO 22196, a atividade bactericida da superfície do Acrovyn® Bactericida **foi certificada por ser bactericida** para o Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli e Mycobacterium smegmatis (com uma inibição bactericida de pelo menos 105 (> 99.999%) a respeito de um controle inativo). Relatórios do teste podem ser fornecidos a pedido.

O **corrimão MCE4045 Bactericida** tem classificação de resistência ao **fogo B-s1, d0** em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o **valor máximo de aquecimento** (HHV) foi determinado em **17.828 MJ / kg**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

O **corrimão MCE4045 Bactericida** foi testado em **emissões de COV's** (compostos orgânicos voláteis), **em interiores**, e **certificado com A+**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

Todos os materiais do **corrimão MCE4045 Bactericida** são **inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados**.

O **corrimão MCE4045 Bactericida** foi fabricado **em conformidade com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS**.

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes configurações: suportes de montagem em alumínio, aço inoxidável e Acrovyn® em branco (9003) ou cinza (24), tampas de extremidade padrão, finais eu de apoio para cobertura da extremidade, cantos externos, internos e especiais, adaptador universal de esquinas, placas de emenda, kit removível para conduta de serviço e anéis decorativos cor cinza pombo 24.

O fabricante CS France oferece uma **gama standard de 40 cores sólidas**.



Componentes e Acessórios



Comprimento padrão de 4 m



Suportes de montagem em alumínio



Suportes de montagem em aço inoxidável 80 mm de largura



Suportes de montagem em aço inoxidável 60 mm de largura



Acrovyn® suportes de montagem para o elemento curvo em branco (9003) ou cinza (24)



Tampas da extremidade padrão



Cantos externos, Internos e universais




Ângulos universais (98° a 165°) para ser cortado no local



Adaptador universal de esquinas (40 cores Acrovyn® Color)

Componentes e Acessórios




Tampas finais



Placa de encaixe



Kit removível para conduta de serviço



Aneis decorativos cor cinza pombo 24




Acrovyn® é um perfil de alumínio por nós mesmos



Anel de suporte opcional para apoiar uma ponta de costas para a parede



Molde de perfuração para máquinas de lavar apoio operacional



Flexão baranda

As cores

Serviço de amostra de cores

Devido a limitações técnicas da impressão as representações de cores podem não ser exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a sua escolha baseada em amostras reais.

Por favor contacte o nosso Departamento de Serviço ao Cliente ou distribuidor local.

