




Ficha técnica  
Corrimões

## VISION | Policarbonato transparente


versão 1 | 2017

Um aspeto moderno e futurista, com todas as vantagens de um corrimão de topo


- Fabricado em policarbonato extrudido extra resistente, oferece um tato quente e agradável com uma aderência excelente
- Disponível em cinco cores transparentes
- Permite uma iluminação interior atrativa com LED



 DIMENSÕES  
4.000x40x40 mm



Suportes de montagem em alumínio



 CARACTERÍSTICAS



 MAIS INFORMAÇÃO: [www.c-sgroup.pt/?p=6859](http://www.c-sgroup.pt/?p=6859)

1 / 4

## Descrição do produto

**Corrimão VISION** da **CS France**, com 40 mm de diâmetro, volume projectado de 80 x 90 mm e um comprimento padrão de 4.000 mm.

O corrimão é feito de policarbonato transparente com uma ranhura de retenção na qual os suportes de montagem de alumínio são inseridos e fixados. Bandas de enchimento fecham a ranhura de retenção proporcionando uma superfície contínua, fácil de limpar.

**Corrimão VISION** possuem **uma forte capacidade de absorção de impacto**. Têm uma superfície de granulado fino, não-porosa, tingida e com certificação de resistência ao **fogo M1**.

O **corrimão VISION** é fixo à parede com suportes em alumínio polido espaçados de 0,8 a 1,0 m.

Todos os materiais do **corrimão VISION** são **inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados**.

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes configurações: suportes de montagem em alumínio polido, tampas da extremidade padrão e especial, cantos externos e internos, placas de emenda e kit removível para condução de serviço.

O fabricante CS France oferece uma **gama de 5 cores transparentes**.



## Componentes e Acessórios



Comprimento padrão de 4 m



Suportes de montagem em alumínio polido



Tampas da extremidade padrão e especial



Cantos externos/internos



Cantos universais (98° a 165°) para ser cortado no local




Placa de encaixe



Kit removível para conduta de serviço



Ângulos universal adaptador de escada (40 cores Acrovyn® Color)



Anel de suporte opcional para apoiar uma ponta de costas para a parede



Molde de perfuração para máquinas de lavar apoio operacional

## As cores



### Serviço de amostra de cores

Devido a limitações técnicas da impressão as representações de cores podem não ser exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a sua escolha baseada em amostras reais.

Por favor contacte o nosso Departamento de Serviço ao Cliente ou distribuidor local.

