



DISPENSADOR DE SABÃO LÍQUIDO DE SUPERFÍCIE - 1,2L

TERMOPLÁSTICO ABS



DESCRIÇÃO

Dispensador manual de sabão liquido de parede. Funciona através de botão. Modelo Robusto. Apto para casas de banho de elevada frequência, nomeadamente colectivas.

MATERIAIS E COMPONENTES

Depósito em termoplástico ABS, de 3 mm de espessura, cor fumada. Fixa-se a uma placa que se prende à parede mediante 4 parafusos e buchas de 5 mm, fornecidos.

Tampa em ABS, cor branca. Para encher abre-se com uma chave standard e fornecida.

Botão em termo-plástico ABS branco. Válvula de bombagem por depressão, anti gotejamento e anti-corrosão. Bomba de resina acetálica. Por forma evitar corrosão, utilize unicamente sabões livres de cloro ou sucedâneos e com PH neutro.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

Pressionar o botão para obter a quantidade de sabão desejada.


CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	220 x 130 x 115 mm
PESO (VAZIO)	0,55 Kg
ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA	15 a 20 cm bancada
BOTÃO	ABS
CAPACIDADE	1,2 L
SABÕES LÍQUIDOS	Dermatológicos
QTD EXPELIDA POR PULSÃO	1,0 ml
FORÇA PULSÃO	28 N



A Mediclinics S.A. reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Mediclinics S.A



Rua Coronel Carlos Moreira 825 4470-580 Moreira, Maia Tel.: (+351) 229 480 271 Fax: (+351) 229 480 272 E-mail: info@laserbuild.pt Website: www.laserbuild.pt

