G40JDS35

Revisão 05/2017



ASSENTO DE DUCHE REBATÍVEL

MAXIMA



DESCRIÇÃO

Assento amovível, em aço galvanizado. Assento almofadado. Para instalação em paredes. Adequado para duches de casas de banho específicas para pessoas com mobilidade condicionada (deficientes físicos, 3ª e 4ª idades, entre outros). É aconselhado utilizar uma barra de apoio juntamente com o assento. Indicado para recintos públicos sem barreiras arquitectónicas. Assento amovível com base em Poliuretano PUR, estrutura em aço galvanizado, acabamento PVC (cor a escolher pelo projectista). Adequado para duches de casas de banho especificas para pessoas com deficiências físicas e/ou de 3ª e 4ª idade. Recintos sem barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo também com aptidão para casas de banho colectivas. Elevada durabilidade, resistência à água e fácil limpeza.

MATERIAIS E COMPONENTES

Estrutura em aço galvanizado (SE330), revestimento de PVC, 2,5 mm de espessura e Ø 33 mm (diâmetro exterior). Assento em Poliuretano PUR.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

CE MDD 93/42 declaração Ponte Giulio. Ajuda Técnica EN 12182:1999 TÜV Product Service GMBH.


CORES DISPONÍVEIS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES 530x550x380 mm
PESO MÁXIMO SUPORTADO (*) 150 Kg

(*) A força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.



A Ponte Giulio S.p.A reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Ponte Giulio S.p.A



